# **BOLETIM TÉCNICO**

CONE

**NBR 15. 071** 





#### **DESCRIÇÃO**

Cone injetado em PVC na cor laranja. Possui 8 sapatas (pés de apoio) em sua base. Comduas faixas refletivas na cor branca, as faixas são confeccionadas em PVC micro prismático.

Observação: FAIXA ADESIVA TIPO III OU TIPO VIII



#### **ESPECIFICAÇÕES**

DIMENSÕES	NOMINAL
Largura da Base	400 ± 20 mm
Altura Total do Cone	700 a 760 mm
Altura das Sapatas	15 a 20 mm
Peso do Cone	3 a 4 Kg

O peso e as dimensões estão sujeitos a pequenas variações, em razão das características do material.



#### **DESEMPENHO**

Atende as normas ABNT NBR 15071:2022 e ABNT NBR 14644:2021.



#### **INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO**

Plastcor, Lote de fabricação, Matéria Prima, Normas Seguidas.



#### UTILIZAÇÃO

Cone utilizado para controle de tráfego, auxiliar a sinalização, uso temporário, utilizado para delimitar áreas, canalizar direcionar o trafego de veículos e pessoas.



#### INTERPRETAÇÃO DE LOTE DE FABRICAÇÃO



#### MÊS/ANO

Exemplo: Julho, 2023



### EMB. MASTER


Caixa de papelão impressa. Esta embalagem contém 05 cones. A dimensão da embalagem de papelão é 405 x 405 x 240 mm.

## **BOLETIM TÉCNICO**

**CONE** 

**NBR 15. 071** 







ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro e deixar secar à sombra.



**VIDA ÚTIL** 

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

https://plastcor.com.br/produto/cone-nbr-15-071/